**Dănuţ Ungureanu**
**DOMUS**

GENERALITĂŢI

Obiectul 5-K-303, ca st celelalte obiecte cuprinse în gama 5-K, face parte din categoria accesoriilor cunoscute sub numele generic de „case”. Ele sunt destinate, în principiu, satisfacerii nevoii fireşti de izolare a consumatorului, protejării sale temporare împotriva acţiunilor violente şi a efectelor cumulate produse de către POH. Majoritatea obiectelor înglobate în categoria mai sus menţionată se pretează şi altor utilizări de complexitate scăzută ori medie dintre care câteva sunt amintite în anexa nr. 2 a acestui prospect. În funcţie de imaginaţia fiecărui consumator, pot fi Improvizate diverse alte combinaţii folositoare. Se observă, deci, că gama obiectelor 5-K poate prelua pe o perioadă scurtă de timp funcţiile unui complex compartimentat de boxe, fără însă a-l înlocui în totalitate.

ATENŢIE: Folosirea îndelungată a obiectelor din gama 5-K prezintă pericol de apariţie a unor grave tulburări psihomotoare.

Obiectul 5-K-303 se prezintă sub forma unui paralelipiped cu dimensiunile 4.000 x 3.000 x 2000 mm, confecţionat din răşini sintetice cu inserţie de plasă metalică, imitând diverse materiale deficitare. Obiectul este ambalat într-o folie sterilizată de polietilenă care se va desface de-a lungul liniei roşii punctate. El poate fi amplasat, după dorinţă, într-o zonă cu un indice de aglomerare puţin mai scăzut decât 10, avându-se grijă în prealabil să nu se depăşească distanţa de siguranţă până la primul complex compartimentat de boxe.

După ce a fost pregătit conform instrucţiunilor de mai jos, obiectul 5-K-303 este gata pentru a fi folosit. El permite dozelor normale de noxe şi radiaţii eliberate de către POB să pătrundă nestingherite şi împiedică pentru o perioadă relativ scurtă de timp pătrunderea dozelor mai ridicate decât normalul

CONTRAINDICAŢII – Persoane cu sechele datorate expunerii

prelungite la POL, suferinzi de Imunitate halucinogena, fceterodozare, clivorrde, onirite, frică galopantă. Persoane predispune la crize de panică acută. Discordanţe, alergii comunitare, sindrom de incompatibilitate. A-gresâvitate congenitală

MOD DE ÎNTREBUINŢARE

A. PREGĂTIREA OBIECTULUI PENTRU FOLOSIRE

După ce a fost îndepărtată folia sterilizată de polietilenă, consumatorul va lăsa obiectul 5-K în afara ambalajului un interval de minimum 24 de ore pentru în acesta să se acomodeze cu procentajul normal de noxe şi radiaţii conţinut de către POL.

ATENŢIE! Folosirea îndată după despachetare a obiectului 5-K poate conduce la pierderea vieţii prin şoc de tranziţie.

După expirarea perioadei de acomodare cu POC, obiectul este gata pentru a fi folosit. În acest scop se rupe sigiliul căii de acces „a" (v. fig. 1). Desigilarea orificiului de acces al luminii naturale şi observare a exteriorului se face din interiorul obiectului 5-K (v. fig 2).

B. INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

1. Calea de acces „a" se prezintă sub forma unui panou dreptunghiular cu dimensiunile 2.100 x 700 mm articulat pe una dintre laturile sale în peretele obiectului 5-K. Calea de acces „a" se deschide spre exterior prin apăsarea şi tragerea piesei „a. l". din figură. După deschidere se lasă din nou să se scurgă 8 până la 10 ore pentru instalarea condiţiilor caracteristice POL.

2. Accesul în interiorul obiectului 5-K se face după scurgerea intervalului de 8 – 10 ore, prin calea de acces „a". După ce consumatorul a pătruns în interior, calea de acces „a" se blochează în poziţia „închis" cu ajutorul celor trei piese metalice prevăzute în acest scop pe faţa interioară a panoului. Pentru siguranţă, panoul a fost

prevăzut şi cu un dispozitiv electromagnetic de Wocare.

ATENŢIE! Orice neglijenţă manifestată la închiderea din interior a căii de acces „a" pune în pericol viaţa consumatorului

După îndeplinirea corectă a instrucţiunii nr. 2, consumatorul poate renunţa temporar la folosirea filtrelor absorbante din regiunea feţei.

3. Armarea dispozitivului de securitate se face prin conectarea la sursa de 10 KV şi apăsarea butonului „S" indicat în figura 3. Descărcările electrice produse la atingerea obiectului 5-K-303 de către un agent ostil oarecare nu provoacă degradări ale stratului exterior al pereţilor.

4. În interiorul obiectului 5-K sunt instalate o masă „b", un scaun „e", un pat rabatabil „d" precum şi un conteiner compartimentat „e" al cărui conţinut este prezentat în anexa nr. 1 a prospectului. Fixarea în planşeu a accesoriilor mai sus menţionate se face cu ajutorul jbutoajtelor 1 – 16 conţinute de trusa ataşaşi obifetuluţ 5-K-303.

5. Cuplarea cu sursele exterioare de căldură, aer, lichide de nutriţie şi ştiri se face de la panoul „f" a cărui configuraţie este prezentată în figura 4. Circuitul de aer este prevăzut cu un filtru absorbant capsulat care se plasează într-o poziţie de securitate maximă. Sub panoul cu siguranţe al circuitelor de căldură, aer şi lichide de nutriţie sunt prevăzute comutatoare cu două poziţii marcate prin culoarea roşie pentru poziţia „deschis" şi culoarea verde pentru poziţia „închis".

Circuitul de ştiri nu este prevăzut cu comutator, anclanşarea lui făcându-se automat odată cu începerea oficială a zilei active.

ATENŢIE! Orice defecţiune în funcţionarea circuitului de ştiri trebuie semnalată factorilor specializaţi în maximum 60 de la apariţia ei. În acest scop se apasă de mai multe ori butonul „A" amplasat ca în figura 5. Neglijarea acestui avertisment vă face pasibil de pedeapsă cu privarea de libertate pe o durată nedeterminată.

6. Folosirea duşului. Instalaţia de duş este amplasată în colţul nr. 2 al obiectului 5-K Ea este compusă din instalaţia propriu-zisă (fig. 6.1) şi evacuarea la exterior (fig. 6 2) Pentru folosirea instalaţiei de duş se extrage din nişa prevăzută în plafon duza distribuitoare ataşată tubului de aducţiune. Instalaţia de duş poate funcţiona între 10 şi 15 săptămânal. Lichidul de îmbăiere este alcătuit în următoarea compoziţie;

— 750 ml $H_2O$
— 150 ml detergent nebiodegradabil
— 75 ml esenţe acide caracteristice POL
— 20 ml soluţie clor
— 5 ml soluţie antibiotică
Total 1.000 ml lichid de îmbăiere.

Se recomandă evitarea expunerii prelungite a ochilor şi a mucoaselor.

7. Masa şi somnul în interiorul obiectului 5-K se desfăşoară ca activităţi de sine stătătoare, la fel ca într-un complex de boxe obişnuit. Consumatorul va fixa el însuşi orele celor trei mese zilnice conform codurilor afişate în partea din stânga – sos a panoufai „f. L «orefe respective consumatorul se va cupla cu sursa exterioară de lichid nutritiv. Regimul olimentar este cel înscris în diagrama poziţionată în partea din dreapta – jos a panoului „f".

8. Activitatea profesională în interiorul obiectului 5-K se desfăşoară neîntrerupt, conform normelor în vigoare.

ATENŢIE! Părăsirea temporară a complexului compartimentat de boxe nu trebuie să atragă după sine suspendarea obligaţiilor cetăţeneşti ori scăderea randamentului profesional.

9. Satisfacerea altor nevoi fiziologice se face în nişa „g" poziţionată în colţul nr. 3 al obiectului 5-K. Evacuarea la exterior a nişei „g" este prevăzută cu un incinerator amplasat sub planşeul obiectului 5-K.

10. Părăsirea obiectului 5-K se face ca şi în cazul complexului de boxe pe baza unei autorizaţii tip eliberată cu cel puţin 24 de ore înainte. Pentru obţinerea autorizaţiei consumatorul va apăsa butonul „P" indicat în fig. 5. Părăsirea efectivă a obiectului 5-K se face numai după verificarea atentă a tuturor sistemelor şi aplicarea filtrelor absorbante din regiunea feţei. Consumatorul va dezactiva dispozitivul de securitate prin deconectare de la sursa de însiune de 10 KV. După eliberarea căii de acces „a" şi ieşirea consumatorului în mediul POL, se procedează la asigurarea obiectului 5-K prin blocarea căii de acces „a". În acest scop se utilizează dispozitivul mecanic „h" şi piesa mobilă „h. l „după indicaţiile înscrise pe panoul dreptunghiular articulat.

ATENŢIE! Părăsirea obiectului 5-K fără autorizaţie absolvă de orice răspundere organele însărcinate cu asigurarea Io exterior a persoanei consumatorului.

INSTRUCŢIUNI SPECIALE

A. PĂRĂSIREA OBIECTULUI 5-K ÎN CAZ DE PERICOL

În cazul unui pericol iminent care primejduieşte integritatea psihică ori fizică a consumatorului, părăsirea obiectului! 5-K se face cu ajutorul dispozitivului de alarmă. Armarea dispozitivului de alarma se execută prin apăsarea butonului „C" aflat în vecinătatea – panoului» /* Acuplare sit sursele exterioare), în maximum 20" Ixmsumatorul se n-a instala în interiorul ţilşel „g" menţionată de instrucţiunea nr. 9 luând poziţia ghemuit, poziţie în care la expirarea timpului prevăzut el va fi catapultat în exteriorul obiectului 5-K Obiectul 5-K va fi incinerat instantaneu la un minut după catapultarea consumatorului. Alertarea factorilor competenţi ţi declanşarea operaţiunii de recuperare a consumatorului se face de asemenea automat.

ATENŢIE: Anularea alarmei nu se poate face în cazul obiectelor din gama 5-K.

B. Administrarea unei doze normale de B.drog se face cu

ajutorul trusei conţinute de conteinerul „e” menţionat în instrucţiunea nr. 4.

ATENŢIE! Caracteristicile trusei de administrare a B.drogului nu permit o supervizare automată a calităţii dozei. Consumatorul va citi cu maximă atenţie indicaţiile de pe capacul trusei.

ATENŢIE! Trusa de administrare B.drogului a fost concepută doar pentru administrarea mărcii curente de B.drog.

C. În interiorul obiectului 5-K sunt interzise cu desăvârşire activităţile care ar putea conduce la reproducerea persoanei consumatorului. Reproducerea consumatorului este o operaţiune care priveşte în exclusivitate factorii specializaţi în rezolvarea acestui gen de probleme.

PRECIZĂRI FINALE

Consumatorul va reciti cu atenţie prevederile instrucţiunilor nr. 3, 4, 5, 6, 7 precum şi ale instrucţiunilor speciale A şi C. Se observă că din construcţie obiectul 5-K-303 nu permite convieţuirea a doi consumatori simultan. Din acest punct de vedere obiectul 5-K întruneşte cu succes condiţiile de securitate necesare desfăşurării unei vieţi normale a consumatorului. Pentru o şi mai mare siguranţă, circuitele de aer şi lichide nutritive au fost dimensionate doar pentru o singură persoană.

Amplasarea obiectului 5-K, aşa cum s-a precizat şi în capitolul „GENERALITĂŢI”, se face într-o zonă cu un indice de aglomerare cu puţin mai scăzut decât 10, datorită dimensiunilor mari ale obiectului, Se va avea însă în vedere păstrarea unui nivel normal al condiţiilor ambientale impuse de POL, (climă, grad de respirabilitate, grad de aciditate a intemperiilor etc.) precum şi a nivelului normal de violenţă

Se precizează încă o dată că obiectele din gama 5-K pot înlocui o perioadă bine determinată şi relativ scurtă (cca. 14 luni) condiţiile caracteristice unui complex compartimentat de boxe făi a însă a-l

putea înlocui în totalitate. Prin gradul său de elaborare ridicat, bazat pe criterii riguros selecţionate, complexul compartimentat de boxe corespunde în mod ideal relaţiilor individ-POL, individ-violenţă socială, individ-individ.

AVERTISMENT MAJOR! 11 Obiectele aparţinând gamei 5-K precum şi altor game similare constituie experimente incluse în programul de cercetări sociale aprobat. Ele trebuie deci considerate ca atare.

ANEXA NR.!

Prezintă:

Lista accesoriilor conţinute de conteinerul compartimentat „e".

1. Trusa de administrare a B.drogului tip TAD-e

2. Una pereche mănuji de plastic izo-Icmte

3. Una rezervă filtru absorbant pentru instalaţia de du;

4. Una rezervă filtre absorbante pentru regiunea feţei

5. Una folie metalizată de supravieţuire pentru eventualitatea defectării circuitului de căldură ori a sistemelor de reţinere a dozelor anormale eliberate de către POL

6. Una armă de foc semiautomată cu pat rabatabil

7. Una cutie conţinând 600 cartuşe ±2%

8. Un set flacoane insacabile a 100 ml fiecare conţinând acizi concentraţi

9. Una butelie conţinând gaz narcotic sub presiune (cca. 200 atm)

10. Una bucată fluier semnalizator

11. Una bucată oglindă

Conteinerul compartimentat „e” conţine strictul necesar de accesorii utile consumatorului. Nu este recomandabilă introducerea în interiorul obiectului 5-K-303 a unor accesorii personale de utilitate scăzută ori îndoielnică.

ANEXA NR. 2

Prezintă:

Câteva dintre posibilităţile de utilizare ale obiectului 5-K-303

1. Izolare de tip „Parţială” a consumatorului pe o durată nedeterminată

2. Izolare de tip „Totală” a consumato rului pe o durată nedeterminată

3. Procese defulatorii de intensitate medie

4. Ameliorarea nivelului personal au discordanţă psihosocială

5. Petrecerea perioadei regulamentare de încetare a activităţii profesionale

6. Provocare controlată a decesului